



Service du contrôle et de l'Inspection Sanitaire (SCIS)

B.P. V14 ABIDJAN

TEL.: 07-11-68-56-39 / 01-43-18-21-25

E-mail: info@inhp.ci

Site Web: www.inhp.ci

0000000091/2025/INHP-DIR/EKP-SA/BA

Abidjan, le 25/12/2025

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX REGLES D'HYGIENE

Je soussigné, Professeur **EKRA Kouadio Daniel**, Directeur Général de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) de Côte d'Ivoire, certifie avoir fait inspecter l'établissement de type PETITE CHAMBRE FROIDE dénommé "ETS D.M.A" sis à TREICHVILLE, quartier PORT DE PECHE, Tel.: 0707944839.

A la suite de cette inspection sanitaire, je déclare que les locaux, les installations sanitaires et l'état de santé des employés sont conformes aux normes d'hygiène en vigueur.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.


La validité de ce certificat couvre une période d'un an, du 25/12/2025 au 24/12/2026

NB: L'INHP SE RESERVE LE DROIT DE RETIRER LE PRESENT CERTIFICAT EN CAS DE NON MAINTIEN DES CONDITIONS D'HYGIENE.

Ampliations :

- Mairie de TREICHVILLE :1
- Intéressé(e) :1
- Archives :1

Le Directeur Général de l'INHP



Pr. EKRA Kouadio Daniel

