




Service du contrôle et de l'Inspection Sanitaire (SCIS)  
B.P. V14 ABIDJAN  
TEL.: 07-11-68-56-39 / 01-43-18-21-25  
E-mail: [info@inhp.ci](mailto:info@inhp.ci)  
Site Web: [www.inhp.ci](http://www.inhp.ci)

0000000108/2026/INHP-DIR/EKP-NNFT/BA



Abidjan, le 18/03/2026

## CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX REGLES D'HYGIENE

Je soussigné, Professeur **EKRA Kouadio Daniel**, Directeur Général de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) de Côte d'Ivoire, certifie avoir fait inspecter l'établissement de type SUPERETTE dénommé "**MA SUPERETTE**" sis à COCODY, 18 BP 1082 ABIDJAN 18, Tel.: 0704050708 .

À la suite de cette inspection sanitaire, je déclare que les locaux, les installations sanitaires et l'état de santé des employés sont conformes aux normes d'hygiène en vigueur.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

La validité de ce certificat couvre une période d'un an, du **18/03/2026** au **17/03/2027**.

**NB : L'INHP SE RÉSERVE LE DROIT DE RETIRER LE PRÉSENT CERTIFICAT EN CAS DE NON MAINTIEN DES CONDITIONS D'HYGIÈNE.**

### Ampliations :

- Mairie de COCODY : ..... 1  
- Intéressé(e) : ..... 1  
- Archives : ..... 1

Le Directeur Général de l'INHP



Pr. EKRA Kouadio Daniel